


NECパーソナルコンピュータ PC-8800シリーズ

NEC



より多彩なビジネスに挑むなら、

あのベストセラーPC-8000シリーズに加えて、さらにグレードアップしたPC-8800シリーズ、いよいよ登場です。

世界に誇るNECのC&C技術とLSI技術のすべてを、このシリーズに注ぎ込みました。

標準実装184Kバイトのメモリをはじめ、

周辺機器もひとクラス上のものばかり。パソコンとしての

ビジネス機能を大幅に向上しています。

また、PC-8800シリーズは、

PC-8000シリーズのプログラムが

そのまま使用できるというも大きな

特長。パソコンとしては初めての

ソフトコンパチブル(互換性)で、

NECのパソコンがより充実し、

社会のニーズに幅広く

お応えできるようになりました。

待望のビジネス志向のPC-8800シリーズ。

これからはパソコンも、

目的に合わせた機能で

選ぶ時代です。



周辺機器の性能にもビッグ・パ




■PC-8853 14インチ・カラー(高解像度)ディスプレイ (水平周波数 24.8KHz)

■PC-8851 14インチ・モノクロ(高解像度)ディスプレイ (水平周波数 24.8KHz)

■PC-8049 12インチ・モノクロ(高解像度)ディスプレイ (水平周波数 24.8KHz)

CRTディスプレイ



■PC-8881 8インチフロッピーディスクユニット

■PC-8031-2w デュアル・ミニディスクユニット

フロッピーディスク



■PC-8821 18ピンドット・マトリクスプリンタ

■PC-8023 ドット・マトリクスプリンタ

プリンタ



■PC-8012-03 音声入力ボード

■PC-8012-02 RAMボード

その他 周辺機器



ワーカが欲しくなる。



ラー(高解像度)ディスプレイ

■PC-8050
12インチ・モノクロディスプレイ

PC-8801仕様

CPU	μPD780C-1(2-80Aコンパチブル), 4MHz
ROM	N-BASIC およびモニタ 32Kバイト N#-BASIC 40Kバイト スロット内増設可能 最大56Kバイト(8Kバイト×7バンク)
RAM	ユーザーメモリ 64Kバイト N#-BASIC動作時 テキストエリア 32Kバイト 定数・ワークエリア・テキストVRAM 31Kバイト グラフィック用VRAM 48Kバイト スロット内増設可能 32Kバイト単位でバンク切り換え
表示能力 テキスト表示	80文字×25行, 80文字×20行 40文字×25行, 40文字×20行 ※上記のいずれかを選択可 リバス、プリンタ、シーケレット(キャラクタ単位に指定可) カラー8色(キャラクタ単位に可能)
グラフィック表示	640×200ドット 3画面 640×400ドット 1画面(専用高解像度ディスプレイ使用時) ※上記いずれかの画面を選択 画面合成可(グラフィック、テキスト合成) カラー8色(キャラクタ単位に可能)
カラーグラフィック表示	640×200ドット 1画面 カラー8色(ドット単位に指定可) 画面合成可(カラーグラフィック、テキスト合成) ※カラーグラフィック、グラフィック表示は、N#-BASIC動作時
バックグラウンドカラー オーダーカラー ビデオ出力	8色指定可 8色指定可(専用高解像度ディスプレイ使用時をのぞく) R.G.B.セパレート出力方式(カラー) コンポジットビデオ信号出力方式(輝度調整、モノクロ) 家庭用T.V.(T.V.アダプタ経由)に接続可 2画面独立表示可
漢字ROMボード 文字構成 (オプション) 文字種類 画面構成	16×16ドット JIS第一水準の漢字(2965種) 非漢字(約700種) 40文字×20行(専用高解像度ディスプレイ使用時)
キーボード	JIS標準配列準拠 10キー、コントロールキー、5ファンクションキー、 キャピタルロック可、HELP、COPYキー セパレートタイプ(本体とケーブルにより接続)
拡張スロット	4スロット内蔵(PC-8012バス上位コンパチブル)
オーディオカセット インタフェース	600ボー/1200ボー
汎用I/O	入力4ビット、出力1ビット、割込1ch ※オーディオカセットインタフェースとコネクタ兼用(切り換え方式)
プリンタインタフェース	パラレルインタフェース(セントロニクス社仕様準拠)
シリアルインタフェース	RS-232C規格に準拠
8インチフロッピーディスクインタフェース	本体内部スロットに内蔵可
5インチフロッピーディスクインタフェース	内蔵(PC-8031用)
ライトペン	PC-8045使用可
カレンダー時計	電池にてバックアップ
電源	AC100V±10%、50/60Hz
使用条件	0~35℃、20~80% (但し結露しないこと)
外形寸法	本体 496(W)×342(D)×107(H)mm キーボード 464(W)×214(D)×72(H)mm

PC-8800シリーズ一覧

型名	品名	特長
PC-8801	CPU	優れたコストパフォーマンスのインメモラム 操作性に富むキーボード CPUセパレートタイプ
PC-8801-01	PC-8801用 漢字ROMボード	JIS第一水準の漢字(2965種) 非漢字(約700種) PC-8801ボード上に実装(サブボード)
PC-8821	18ピンドット・ マトリクスプリンタ	18ピンヘッドにより高印字品質を実現 インタフェース条件・コントロールコードはPC-8023に準拠
PC-8821-02	PC-8821用 漢字ROMボード	JIS第一水準の漢字(2965種) 非漢字 PC-8821内部スロットに実装
PC-8851	14インチ・モノクロ (高解像度)ディスプレイ	水平周波数24.8kHzの採用により最大640×400ドットの 高分解能を実現 ※PC-8800シリーズ専用です。
PC-8853	14インチ・カラー (高解像度)ディスプレイ	水平周波数24.8kHzの採用により最大640×400ドットの カラー表示を実現 ※PC-8800シリーズ専用です
PC-8881	8インチフロッピー ディスクユニット	8インチ薄形ドライブ2台を実装 DMA転送方式による高速データ転送 容量:1Mバイト/ドライブ
PC-8882	8インチフロッピー ディスクユニット (増設用)	8インチ薄形ドライブ2台を実装 PC-8881、PC-8882の接続により、 4Mバイトまでの容量を実現



■PC-8045 ライトペン

ビッグ・パワーが欲しくなる。

強力なN88-BASICを搭載。

また、PC-8001のソフトウェアもそのまま利用できます。

PC-8800シリーズでは、マイクロソフト社の最大級40KバイトBASIC(N88-BASIC)を搭載。さらにアプリケーションの可能性をひろげました。また、定評のあるN-BASICも同時に搭載しPC-8001で開発されたプログラムをすぐ使用することができます。

日本語の文書作成が容易。

オフィスでの活躍の場が一段とひろがりました。

漢字用ROM(オプション)を使えば、漢字とひらがなで読みやすい日本語で文章が表現できます。また鮮明な画面の専用CRTディスプレイにより原稿用紙2枚分(800文字)も表示できるという充実ぶり。漢字プリンタを接続すれば文章発行も一段と強化されます。日本語で考え、日本語で書類がつかれる……この機能は正確でスピーディな事務処理を実現します。



★漢字表示

PC-8800シリーズの専用周辺機器により、さらに高度な能力を発揮。ビジネスの世界をグンと拡大します。

最新鋭の薄型8インチフロッピーディスクユニットの直接接続が可能になりました。業務拡張による顧客ファイルの増大などにも、余裕をもって対応できます。さらに漢字プリンタ、専用高解像度のCRTディスプレイも加わり、システムパワーは一段とグレードアップ。ビジネスの世界で十分に実力を発揮します。

標準実装184Kバイトのメモリ。

多様化するニーズに幅広く、素早く対応します。

PC-8801は、標準実装184Kバイトという大容量を実現しています。ユーザーズエリアも63Kバイト(N88-BASICプログラム、TEXTエリア32Kバイト、変数・ワークエリア31Kバイト)、フルに使用できるように設計しました。多彩な計算・制御・事務管理が可能です。多様なビジネスにも素早く対応でき、幅広い分野で活躍します。

※メモリの拡張性についてはユーザーズマニュアルをご参照ください。


このクラスでは群を抜く最高640×400ドットの高解像度。

重ね合わせ機能も加わって、業務内容もひと目で。

従来のパソコンのディスプレイに比べ、よりキメ細かく美しい画面。文字表示の多いビジネスでは、正確で読みやすいことが大きなポイントです。さらにもうひとつの特長は、画面の重ね合わせ機能。文字表示の画面とグラフィックの画面を重ねて、ひとつの画面に構成できます。これなら売り上げの比較などもひと目ででき、経営戦略などもたてやすいというものです。この他、ドットごとの8色のカラー指定や、カラー、モノクロ2台のディスプレイに別々の画面が同時に表示できるなど、ビジネスに役立つ機能がずらり揃っています。



★フルカラー・グラフィック



★重ね合わせ機能

Bit-INN

Bit-INN TOKYO

システムセンター

 〒101 東京都千代田区外神田1-15-16
 ラジオ会館7F
 ☎(03)255-4006、4575-6

Bit-INN OSAKA

システムセンター

 〒542 大阪市南区難波新地6番町10-1
 マスザキビル4・5・6F
 ☎(06)647-2747-8

Bit-INN NAGOYA

システムセンター

 〒460 名古屋市中区大須4-11-5
 吉林積慶ビル2F
 ☎(052)263-0971
 (地下鉄・上り津島下車、万松寺方面へ)

Bit-INN YOKOHAMA

システムセンター

 〒220 横浜市西区北幸1-8-4
 横浜西口第2ミナビル7F
 ☎(045)314-7707-9

北海道NEC商品販売株式会社

 〒060 札幌市中央区北4条西十七丁目
 ☎(011)611-3121

函館NEC商品販売株式会社

 〒040 函館市の場町19-19
 ☎(0138)51-1211

帯広NEC商品販売株式会社

 〒080 帯広市東二条南十二丁目1
 ☎(0155)23-9121

釧路NEC商品販売株式会社

 〒085 釧路市春採3-4-15
 ☎(0154)41-3335

東北NEC商品販売株式会社

 〒980 仙台市埜町1-2-60
 ☎(022)34-8121

荘内NEC商品販売株式会社

 〒998 酒田市新井田町2-23
 ☎(0234)24-3345

東京NEC商品販売株式会社

 〒153 東京都目黒区青葉台3-21-8
 ☎(03)711-6191

関東NEC商品販売株式会社

 〒321 宇都宮市今泉町2993-8
 ☎(0286)63-2381

信越NEC商品販売株式会社

 〒950 新潟市東区山宇宮の下852-1
 ☎(0252)86-2185

東海NEC商品販売株式会社

 〒460 名古屋市中区新栄2-28-22
 ☎(052)261-6351

北陸NEC商品販売株式会社

 〒921 金沢市西京2-175
 ☎(0762)43-1200

近畿NEC商品販売株式会社

 〒556 大阪市浪速区日本橋西2-2-19
 ☎(06)632-4321

四国NEC商品販売株式会社

 〒761-01 高松市屋島西町1968-7
 ☎(0878)41-4411

高知NEC商品販売株式会社

 〒780 高知市南久保88(加国地)
 ☎(0888)82-2101

中国NEC商品販売株式会社

 〒733 広島市西区小河内町2-3-1
 ☎(0822)94-0821-5

九州NEC商品販売株式会社

 〒814 福岡市西区原4-23-10
 ☎(092)851-0001

南九州NEC商品販売株式会社

 〒892 鹿児島市錦江町11-10
 ☎(0992)23-8261

沖縄NEC商品販売株式会社

 〒901-24 浦添市宇内間254-1
 ☎(0988)77-7167

NEC商品サービス株式会社
北海道サービスセンター

 〒060 札幌市中央区北4条西十七丁目
 ☎(011)611-3125

東北サービスセンター

 〒980 仙台市埜町1-2-60
 ☎(0222)75-6641

首都圏サービスセンター

 〒153 東京都目黒区青葉台3-21-8
 ☎(03)719-1301

関東サービスセンター

 〒321 宇都宮市今泉町2993-8
 ☎(0286)63-2384

信越サービスセンター

 〒950 新潟市東区山宇宮の下852-1
 ☎(0252)86-6011

東海サービスセンター

 〒460 名古屋市中区新栄2-24-8
 ☎(052)262-2766

北陸サービスセンター

 〒921 金沢市西京2-175
 ☎(0762)43-4421

近畿サービスセンター

 〒556 大阪市浪速区日本橋西2-2-19
 ☎(06)643-1261

中国サービスセンター

 〒733 広島市西区小河内町2-3-1
 ☎(0822)94-0826

四国サービスセンター

 〒761-01 高松市屋島西町1968-7
 ☎(0878)43-0985

九州サービスセンター

 〒814 福岡市西区原4-23-10
 ☎(092)851-0001

NEC日本電気株式会社・新日本電気株式会社

 パーソナルコンピュータ事業部/パーソナルコンピュータ販売部
 〒108 東京都港区芝5丁目33-7(徳栄ビル) ☎(03)453-5511(大代)

 パーソナルコンピュータ・ディスプレイ事業部販売部
 〒213 川崎市高津区久本210番地 ☎(044)833-5201

取扱店

伊豆金沢店

 〒418-0001 伊豆市金沢
 ☎(055)922-1111